


# L'info sécu du mois

Un message santé-sécurité pour les sapeurs-pompiers



En mai : 1 accidents en service  
Total 2007 : 13 accidents en service

N°32  
Juin 2007


## Attention : nuisibles !

Qu'il s'agissent d'insectes européens ou asiatiques, de nombreux accidents ont lieu pendant les opérations de destruction d'hyménoptères.

**Les précautions usuelles sont suffisantes, quel que soit le type d'hyménoptère :**

- formation du personnel comportant l'identification des insectes similaires à protéger ;
- Équipement — déséquipement hors de la zone de danger (30 m), y compris pour la reconnaissance ;
- Mise à l'écart (50 m) des personnes non protégées ;
- Vérification du port conforme des protections avant de s'engager ;
- Utilisation des insecticides habituels ;

**Faits** : Depuis 2004, le « frelon » asiatique *Vespa Velutina* se développe à côté du frelon européen à partir du sud-est de la France. Cet insecte vit en colonie (nids volumineux à la cime des arbres) et est carnivore (prédateur d'insecte). Dans les régions tempérées, le frelon ne vit qu'un an, seules les femelles fécondées survivent isolées l'hiver. Sans être spécialement agressif, il adopte à l'occasion dans sa proximité (4-5 mètres) un comportement qui peut déstabiliser les intervenants adressés pour sa destruction.



**Attention** : chez le sujet allergique → risque de choc anaphylactique avec la possibilité de décès brutal.



Nid de Frelon asiatique dans un peuplier noir - Cliché J. Haxaire

## Précautions : ça pique !

Vos questions par mail à l'adresse suivante :

[chef.gptops@sdis09.fr](mailto:chef.gptops@sdis09.fr) ou  
[medecin.ddsis@sdis09.fr](mailto:medecin.ddsis@sdis09.fr)